



**WILD
LANDS**
ADVENTURE ZOO EMMEN

RINGSTAARTMAKI



SNELLE WEETJES

Dier:	Ringstaartmaki <i>Lemur catta</i>
Leefgebied:	Madagascar
Voedsel:	Vruchten, bladeren, bloemen
Leeftijd:	20 jaar
Gewicht:	2,5 – 3 kilo
Draagtijd:	4 - 4,5 maand
Aantal jongen:	1, soms 2
Status in het wild:	Bedreigd



WAT MAKI-ME NOU?

De ringstaartmaki dankt zijn naam aan zijn zwart-wit geringde staart. Hiermee bewaren ze hun evenwicht en laten ze weten waar ze zijn. Het is dan een soort vlag die boven het gras uitkomt.

Maar wat is nou eigenlijk een maki? Als je het niet wist, zou je denken dat maki's verwant zijn aan een kat, eekhoorn, muis of hond. Maki's zijn over het algemeen klein van formaat en hun gezicht lijkt enigszins op het gezicht van een muis of van een vos, en niet op die van een aap.



HALFAAP

Op het eerste gezicht lijken ringstaartmaki's dus niet zo veel op apen, maar dit heeft zijn redenen in het verre verleden. De allereerste primaten ontwikkelden in de loop van de tijd meer hersenen en werden handiger bij het zoeken naar voedsel. Hieruit ontstonden de zogenaamde 'echte apen'. Een tweede groep primaten veranderde niet zoveel en noemen we 'halfapen'.

Ringstaartmaki's en bonte vari's zijn voorbeelden van halfapen. Halfapen hebben een spitse snuit met snorharen, een natte neus en kleine hersenen. Ze hebben echter ook overeenkomsten met 'echte apen', zoals hun handen en voeten, die goed te gebruiken zijn bij het klimmen.



LEEFGEBIED

Maki's worden alleen gevonden op het Afrikaanse eiland Madagaskar en zijn daarmee 's werelds meest bedreigde groep zoogdieren. Zonder concurrentie van andere primaten en weinig roofdieren, hebben zich op Madagaskar in de loop der tijd veel verschillende soorten maki's geëvolueerd. Het leefgebied van deze maki's en het terrein waarop ze leven, varieert sterk.

De meeste maki's brengen hun tijd door in de bomen. Hun handen en voeten zijn hier ideaal op aangepast. De ringstaartmaki brengt echter een groot deel van de dag op de grond door.



(STINK)- GEVECHTEN

Ringstaartmaki's leven in groepen van 15 tot 25 dieren. Een groep bestaat uit evenveel mannetjes als vrouwtjes, maar de vrouwtjes zijn de baas. Zij vormen de stabiele kern en beslissen waar en wanneer de groep verhuist. Mannetjes trekken regelmatig weg om hun geluk te proberen bij andere maki-groepen. Door deze wisselingen heeft elke groep telkens andere mannetjes.

Als mannetjes onderling strijd voeren om een vrouwtje, doen ze dat op een bijzondere manier. Ze halen hun lange staarten onder hun oksel door. Daar zitten bij maki-mannetjes stinkklieren. De staart wordt zo met een heel sterke geur doordrenkt en vervolgens naar de tegenstander gezwaaid. Wie daarmee de meeste indruk maakt met zo'n 'stinkgevecht', wint het vrouwtje voor zich.



VROUWEN ZIJN DE BAAS

De vrouwtjes van de ringstaartmaki zijn slechts een korte periode per jaar vruchtbaar. Wanneer ze vruchtbaar zijn benaderen vrouwtjes zelf de mannetjes.

Maki's krijgen meestal één jong, maar twee- of drielingen komen ook wel eens voor. Bij de geboorte zijn de oogjes al open en is de vacht al hetzelfde als de vacht van volwassen dieren. Jongen worden tot twee weken oud op de buik gedragen, daarna verhuizen ze naar de rug.

De vrouwtjes in de groep helpen elkaar bij de verzorging van hun jongen. Ze passen op de jongen, spelen ermee en laten ze zelfs zogen. Vrouwtjes blijven hun hele leven in de groep waarin ze zijn geboren.



VERZORGING

Naast eten en rusten, brengen maki's hun tijd door met zonnebaden of elkaar verzorgen. Maki's hebben hier hele handige gereedschappen voor. Ze gebruiken een lange nagel op de tweede teen, een toiletklauw genaamd, en fijn uit elkaar geplaatste tanden, ook wel een tandenkam genoemd, om elkaar te verzorgen.

In de droge bossen van Madagaskar kan het 's nachts bitter koud zijn. Daarom draaien de maki's 's ochtends hun buik naar de aangenaam warme ochtendzon en spreiden hun armen. Zo warmen ze lekker op. Ook worden zo de geurklieren gestimuleerd. De staart wordt in koude nachten ook wel als dekentje gebruikt.



MIAUW?!

Maki's communiceren voornamelijk met elkaar door middel van geurmarkeringen en geluid. Bij ringstaartmaki's is het meest gehoorde geluid het mauwen van een kat. Daar komt ook hun wetenschappelijke naam 'catta' vandaan. Maar andere maki-soorten gebruiken ook wel tjilpen, grommen jammerende roepen of luide alarmkreten.

Wanneer een roofdier wordt gespot worden alarmroepen gebruikt om de rest van de groep te waarschuwen. Het belangrijkste roofdier van maki's is de fossa, maar ook roofvogels of slangen kunnen hen grijpen.



BEDREIGING

Sinds de aankomst van mensen op Madagaskar ongeveer 2000 jaar geleden, hebben de vele soorten maki's geen rust meer. Alle makisoorten in het wild variëren in status van kwetsbaar tot ernstig bedreigd. De reden voor de afname van maki's is voornamelijk te wijten aan het verlies van leefgebied door ontbossing en de jacht.

Madagaskar is een belangrijke plek voor biodiversiteit en daarom een populaire locatie voor toerisme. Wanneer mensen naar het eiland reizen om de kenmerkende en verbazingwekkende dieren in het wild te zien, zou dit de lokale bevolking kunnen aanmoedigen om de bossen te sparen voor ecotoeristische doeleinden.



WILD LANDS

ADVENTURE ZOO EMMEN